

## Piattaforma aerea

Altezza di sollevamento fino a mt 12,00 Portata per n°1 persona fino kg. 140 Alimentazione elettrica 220 V

## Cod. PA PHC

- ★ Omologazione per uso interno ed esterno con stabilizzatori e comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello
- ★ Struttura in alluminio assicura il peso ridotto e un'elevata capacità di carico
- ★ Garantisce un montaggio rapido e semplice ed è agile da manovrare in locali interni
- ★ Elevazione elettro-idraulica mediante pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- ★ Chiave di blocco generale macchina e sensori di corretto stazionamento
- ★ Fornita con manuale d'uso e manutenzione
- ★ Collaudo secondo normative italiane ed europee

Un elevatore verticale capace di grandi prestazioni sia in locali interni che in ambienti esterni ideato per altezze elevate ma particolarmente compatto e con peso contenuto. Grande agilità in spazi ristretti è capace di superare porte convenzionali.

Il sistema costruttivo molto robusto garantisce lunga affidabilità nel tempo.

Made in Germany corrisponde alle direttive di sicurezza vigenti ed è dotato di marcatura CE.







Telaio con guide di inserimento forche per trasporto con muletto







## Piattaforma aerea

## **ACCESSORI**



Gancio per sollevamento gru



Telone di protettivo in plastica

robusta



Codice SCC PHZ




Vaschetta attrezzi sul cestello






Kit zavorre per il telaio base Codice SCC PHCI
















Codice articolo	Altezza piattaforma B mt.	Altezza lavoro D mt.	Portata massima kg.	Altezza chiusa A mt.	Lunghezza trasporto N mt.	Larghezza trasporto G mt.	Velocità di salita sec.	Ingombro estensori K x H cm.	Peso senza zavorra kg	Peso con zavorra kg	Prezzo Euro
PA PHC650	4,50	6,50	140	1,98	1,26	0,77	28	204 x 195	250	294	
PA PHC800	6,00	8,00	140	1,98	1,32	0,77	26	243 x 228	280	354	
PA PHC940	7,45	9,45	140	1,98	1,38	0,77	21	273 x 255	300	384	
PA PHC1100	8,85	10,85	140	1,98	1,44	0,77	26	324 x 310	330	414	
PA PHC1200	10,00	12,00	135	1,98	1,44	0,77	26	367 x 347	345	429	

