

In funzione del Testo Unico della Sicurezza- DL.81

Il DL 81 del 9 aprile 2008 consentirebbe in deroga l'utilizzo di trabattelli NON ANCORATI solo se conformi alla normativa UNI-EN-1004, che altri non è che l'aggiornamento della normativa UNI-HD-1004.

L'inconveniente per la quasi totalità dei produttori italiani e esteri, è dovuto al fatto che, nonostante la UNI-EN-1004 fosse uscita già dal 2005, i produttori sono stati comunque costretti ad omologare i trabattelli secondo la vecchia UNI-HD-1004 citata nel precedente decreto di pari efficacia, quindi la vecchia HD-1004 era ancora necessaria e obbligatoria per l'uso non ancorato prima dello scorso aprile 2008.

I nostri ponteggi Export HD, Poker-HD, Orio-HD, Alupont e Italpont sono di fatto già costruiti secondo UNI-EN-1004, tuttavia il DL81 e la stessa EN-1004 richiedono degli adempimenti formali (in primis conversione collaudi, libretti, e valutazione terzo ente) per cui, allo stato attuale delle cose, una semplice dichiarazione integrativa secondo UNI-EN-1004 potrebbe non essere sufficiente per consentire l'utilizzo non ancorato dei nostri trabattelli HD.

Prevediamo di convertire le omologazioni dei nostri trabattelli HD in pochi mesi, entro settembre/ottobre.

Nel contempo, l'associazione ACAL si è attivata presso il Ministero del Lavoro affinché emetta un decreto attuativo per risolvere i normali dubbi interpretativi che il nuovo testo unico della sicurezza inevitabilmente suscita, tra i quali eventuali deroghe, ma soprattutto la conformità all'uso non ancorato di tutti i prodotti immessi sul mercato prima del DL. 81.

Teniamo infine a ricordare che ponteggi non omologati UNI-EN-1004 non sono affatto da considerarsi "fuori norma" ma che piuttosto, in attesa di delucidazioni in merito da parte degli organi competenti, ne viene messa in discussione la sola possibilità dell'uso non ancorato.

Rammentiamo inoltre anche che, sempre secondo le normative europee (vecchie e nuove, poco o nulla è cambiato), l'ancoraggio della torre mobile di lavoro deve essere sempre effettuato, quando possibile.

Orio Al Serio, 15-06-2008

FRIGERIO CARPENTERIE S.p.A.

Via E. Fermi, 6

24050 Orio al Serio (BG)- ITALY

Tel ++39.035.4242315 – Fax 035.525147